ACCESSO A Io Provincia (IOP) MANUALE UTENTE

Accesso a Io Provincia

Il seguente manuale descrive le modalità di accesso a lo Provincia utilizzando il nuovo sistema integrato a Windows. Oltre a tener conto dell'eventuale avvenuto accesso alla propria postazione, nel proprio ufficio, viene fatto uso anche di un accreditamento federato, in modo che vengano accettate credenziali anche per account riferiti ad altri enti, come ad esempio Informatica Trentina, Iprase, ecc.

Accesso a lo Provincia da postazioni negli uffici PAT

Tutti gli utenti che si collegano dagli uffici provinciali e che hanno effettuato un accesso a Windows continuano ad usare, in IExplore, in Chrome, in Firefox, eccetera, l'url: <u>www.intranet.provincia.tn.it</u>.¹

Anziché entrare subito in IoP potrebbe essere richiesto di scegliere l'ente di riferimento con una schermata come la seguente, che prevede l'elenco di tutti gli enti che risultano abilitati a *Io Provincia*. Questo permetterà di scegliere l'ente al quale, utenti che svolgono attività per più enti contemporaneamente, intendano far riferimento.



1. scelta dell'ente (gwfed.infotn.it) abilitato a IOP

Scegliendo l'ente di riferimento (normalmente *Provincia Autonoma di Trento*) si avrà accesso a *lo Provincia*; utilizzando i browser *Internet Explorer* o *Chrome* apparirà la pagina iniziale di IoP:

-> C fi @https://www	.intranet.provincia.tn.it	० 👷 💿 📇 🖻 📣
	Solariet della Muettoia autonomi	
C Quaranter	Consigli per l	Dasp Osstaul Hetticha East fal aastala
erca persane	Rassegna Stampa Comunicati Stampa	Carca
I nestre lavere	U .	Il mio profilo
krea contatti	10 ***	Cassetta di sicurezza
equi/Atti politici 47%	14/06/16 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 2016/2017	Sportella dei dipendente Di Formazione a Distanza Di Permessi-Glastificativi Posta elettronica Posta certificata P
Delibere e altri atti	Nella Sezione Circolani, e stata pubblicata la orcolare per l'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.7.2016 - 30.6.2017	
ircolari 🍽	07/06/16	
Concersi P	 COMUNE DI BEDOLLO n. 1 posti di ASSISTENTE CONTABILE, categoria C, livello BASE, a tempo PIENO 	
tapporto di lavoro	E INDETERMINATO. Scadenza: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 LUGLIO 2016	
todalistica	24/05/16	
Formazione e Manuali	 n. 2 posti di FURZIONARIO IND. AMM.VO/CONTABILE, categoria D, livello BASE, Internet BIENO E INFERTIMINATIO 	
Arna economica	Scadenza: entro e non otre le ore 16.00 del giorno 07 LUGLIO 2016.	I miel strumenti
achieve del discontrato	20/04/16	Bachera mobilità

¹ per gli utenti che usano www1.intranet.provincia.tn.it, nulla cambierà: continueranno ad utilizzare l'url: www1.intranet.provincia.tn.it

Si osservi che attraverso i *cookies* del browser la scelta della finestra della figura 1 potrebbe venire memorizzata e quindi il passaggio sarà automatico alla pagina iniziale di IOP, figura 2, senza passare dalla schermata della fig. 1. Il cookie dove viene memorizzato l'ente scelto ha una durata limitata (30 giorni) e viene cancellato quando si effettuano re installazioni del browser oppure semplici pulizie come ad esempio l'eliminazione dei dati di navigazione.

Nel caso in cui il browser non sia configurato, ad esempio nel caso di *Firefox*, apparirà una finestra di autenticazione:

Authenticatio	n Required 🔀
?	Enter username and password for https://fs-pat.auth.tn.it
User Name:	prXXXXX
Password:	•••••
	OK Cancel

3. browser non configurato, inserimento credenziali Windows

In questo caso inserire le credenziali di accesso nel seguente formato: **prXXXXX** che è il Nome Utente utilizzato per accedere al proprio computer.

Per il browser Firefox è possibile avere lo stesso accesso immediato a IOP, evitando definitivamente che appaia la maschera della fig. 3, purché venga prima configurato. Questa configurazione può essere eseguita da parte dell'utente stesso, seguendo le istruzioni nel paragrafo "Configurazione di Firefox" sotto riportato.

Accessi diversi

In tutti gli altri casi, ad esempio fuori dall'ufficio o in ufficio ma con computer personale, dopo la scelta dell'ente



4. Anche nel caso di accessi diversi appare la schermata scelta dell'ente (gwfed.infotn.it)

comparirà la seguente schermata

	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
	Sign in with your organizational account
5614	ad\prococc
Servizi di Autenticazione 🖈	Sign in
	Accedere utilizzando utente del dominio AD (ES. ad\prxxxx) Clicca qui per cambiare la password.
	© 2013 Microsoft Home

5. Accesso con specificazione completa del nome utente, accesso cambio password

dove vanno inserite le credenziali di accesso nel seguente formato:

ad\prXXXXX

dove **prXXXXX** è l'account utilizzato per l'autenticazione per l'accesso al computer nell'ufficio PAT. Si osservi che dalla schermata si accede anche al **cambio password**, dopo aver inserito le credenziali con la vecchia password corretta.

Configurazione di FireFox

Per attivare su FireFox l'integrazione con l'autenticazione Windows si possono adottare due approcci distinti: tramite un plug-in oppure manualmente.

Configurazione tramite plugin

1. Installare il plugin digitando il seguente url

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/integrated-auth-for-firefox/

In caso di incompatibilità legata a versioni vecchie del browser è possibile scaricare le versioni precedenti del plugin alla pagina

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/integrated-auth-for-firefox/versions/

2. Accedere al menu "Strumenti" - "Integrated Authentication Sites"



F1. Integrated Authentication Sites

3. Apparirà il popup seguente

You can add and remove sites from the list th authentication if available. Any URL under a pass-through auth.	nat will use NTLM/integrated URL you list will automatically use
ow integrated authentication on this site 3	
egrated-auth-enabled sites 🕄	2
	~

F2. Maschera per registrare in Firefox i siti autorizzativi

Inserire al posto di "http://your.site.here" la stringa

auth.tn.it e premere il tasto "Invio"; la popup si aggiornerà come nella figura seguente

NTLM/Integrated Authentication	
You can add and remove sites from the list that will use NTLM/inte authentication if available. Any URL under a URL you list will auton pass-through auth. Allow integrated authentication on this site ①	grated natically use
http://your.site.here	
Integrated-auth-enabled sites 1	
auth.tn.it	^
Enable pass-through on all non-FODN sites even if they aren't listed here	~

F3. il sito auth.tn.it è stato aggiunto

A questo punto Firefox è stato configurato, premere il tasto "Esc" per chiudere la pop up.

Configurazione manuale

Su versioni vecchie del browser per le quali il plugin sopra descritto non è disponibile è necessario procedere con una configurazione manuale seguendo i seguenti passi:

- 1. Lanciare il browser
- 2. Inserire nella finestra dedicata all'URL la stringa

about:config

e dare conferma finché non apparirà la seguente schermata:

Firefox about:config	C	Cerca	☆ 自
<u>C</u> erca:			
Nome Parametro 🔺 Stato	Tipo	Valore	
accessibility.accesskeycau predefi	nito booleano	true	
accessibility.blockautorefr predefi	nito booleano	false	
accessibility.browsewithca predefi	nito booleano	false	
accessibility.browsewithca predefi	nito booleano	true	
accessibility.delay_plugin predefi	nito intero	10000	
accessibility.delay_plugins predefi	nito booleano	false	
accessibility.force_disabled predefi	nito intero	0	
accessibility.ipc_architectu predefi	nito booleano	true	
accessibility.loadedInLastS predefi	nito booleano	false	
accessibility.mouse_focus predefi	nito booleano	false	
accessibility.tabfocus predefi	nito intero	7	
accessibility.tabfocus_appl predefi	nito booleano	false	
accessibility.typeaheadfind predefi	nito booleano	false	
accessibility.typeaheadfin predefi	nito booleano	true	
accessibility.typeaheadfin predefi	nito intero	0	

F4. scelta del parametro

3. Inserire nella casella di ricerca la stringa



Il sistema mostrerà nella lista di parametri il solo parametro selezionato.

4. Modificare il valore del parametro cliccando col mouse due volte sul valore corrispondente; apparirà una finestra di popup come quella mostrata nella figura seguente:

Inserire	un valore stringa	×
?	network.automatic-ntlm-auth.trusted	l-uris
	OK Annulla	P

F6. modifica del parametro

5. Inserire la stringa:

auth.tn.it

Se il parametro non è vuoto ma presenta già dei valori sarà necessario aggiungere la stringa in coda ai valori esistenti separandola con una virgola.

6. Rieseguire i passi 3, 4, 5 con i parametri:

network.negotiate-auth.delegation-uris network.negotiate-auth.trusted-uris